

Delock USB 2.0 Kamera 2,1 megapixeles 100° fixfókusz

Leírás

A Delock USB 2.0 fényképezőgép kompakt kivitelben nagy felbontást és alacsony fogyasztást kínál. Ideális ipari alkatrészekbe, például IPC-kbe, beágyazott rendszerekbe, érzékelőkbe és eszközgyártásba történő beépítésre is. A fényérzékeny érzékelő hátsó megvilágítással (BSI) bővíti a fényképezőgép hatókörét.



Tételszám 96378

EAN: 4043619963782

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x USB 2.0 A-típusú dugó
- Felbontás: 2,1 megapixeles
- Optikai IR szűrővel
- Kimeneti támogatás a YUY2, MJPG formátumok számára
- Maximális felbontás: 1080p (1920 x 1080)
- Automatikus képvezérlő funkciók, többek között:
 - Automatikus expozíció-vezérlés (AEC)
 - Automatikus fehéregyensúly (AWB)
 - Automatikus sávszűrő (ABF)
 - Automatikus fekete szintű kalibrálás (ABLC)
- Képminőség-szabályozás, beleértve a színtelítettséget, a gamma-élességet (széljavítás), a lencsék korrekcióját, a fehér pixel törlését, a zajkioltást és az automatikus 50 / 60 Hz-es fényerő-érzékelést
- Támogatja a skálázást
- Jelenlegi fogyasztás:
 - az érzékelő aktív: 430 mA ± 5 mA @ 640 x 480 képpont
- Működési feszültség: 5 V DC
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 60 °C
- Érzékelő mérete: 1/2,7"

- Érzékenység: 0,6 V (lx s)
- Jel-zaj arány (SNR): kb. 39 dB
- Dinamikus tartomány: 69 dB
- Fix fókus: 5 cm - 100 m
- Lencsék: F/2,7
- Képtovábbítási frekvenciák:
30 fps @ 1920 x 1080, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 840 x 480, 640 x 360,
640 x 480, 352 x 288
20 fps @ 848 x 480, 800 x 600
10 fps @ 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768
- Méretek (H x Sz x M): kb. 35,8 x 35,8 x 23,5 mm
- Kábelhosszúság csatlakozó nélkül: kb. 1,95 m

Rendszerkövetelmények

- Android 4.0 vagy újabb
- Linux Kernel 2.6 vagy újabb
- Mac OS 10.4.8 vagy újabb
- Windows XP/Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC, UVC támogatással
- Minimális CPU P4 1,4 GHz, 512 MB RAM

A csomag tartalma

- Kamera
- CD felhasználói kézikönyvvel

Képek



Operation system:	Windows 8.1 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 7 32-Bit ex Linux Kernel 2.6.x ex Mac OS 10.4.8 ex Android 4.0
-------------------	---

Interface

csatlakozó:	1 x USB 2.0 A-típusú dugó
-------------	---------------------------

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V DC
Működési hőmérséklet:	0 °C ~ 60 °C
Maximum screen resolution:	1080p (1920 x 1080)
Sensor Size:	1/2.7"
Current consumption:	30 mA ± 5 mA @ 640 x 480 Pixel
Sensibility:	0,6 V (lx s)
Felbontás:	2,1 megapixeles max. 1920 x 1080 @ 30 Hz
Jel-zaj arány (SNR):	39 dB
Frame rate:	30 fps @ 1920 x 1080, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768, 840 x 480, 640 x 360, 640 x 480, 352 x 288 20 fps @ 848 x 480, 800 x 600 10 fps @ 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768
Fixed focus:	5 cm - 100 m
Dynamic range:	69 dB

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	fém
Hosszúság:	35,8 mm

Width:	35,8 mm
Height:	23,5 mm