
Delock Tomacorriente con contacto de conexión a tierra lateral para riel DIN 5 piezas

Descripción

Este tomacorriente según DIN VDE 0620 de Delock está diseñado para ser montado en un riel DIN de 35 mm. Se puede usar el zócalo para agregar una conexión de alimentación CEE 7/3 en un gabinete de interruptor o similar. El soporte en la parte posterior permite fácil instalación en un riel de montaje de 35 mm.



Número de elemento 11472

EAN: 4043619114726

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x tomacorriente CEE 7/3
  3 x terminal de tornillo para PE, N, L
- Robusta carcasa de plástico
- Corriente nominal: 16 A / 250 V ~
- Potencia nominal: 4000 W
- Adecuado para carril DIN de 35 mm
- Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 77 x 64 x 45 mm
- Color: gris claro

Requisitos del sistema


- Red eléctrica con puesta a tierra.
- 35 mm riel DIN

Contenido del paquete

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- 5 x tomacorriente
- Manual del usuario

Image



© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Mounting type:	DIN rail 35 mm
Protection:	Input overvoltage protection Protección contra cortocircuitos

Interface

Conector 1:	1 x 3 terminal del tornillo del bloque de terminales del perno
Conector 2 :	1 x Steckdose CEE 7/3

Physical characteristics

Longitud:	77 mm
Width:	64 mm
Height:	45 mm
Color:	gris

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.